

Dräger PARAT® 3100 Filterfluchtgeräte

Die Dräger PARAT® 3100 ist eine Halbmaske mit einem Multigas ABEK15-Filter. Zugelassen nach dem einzigen anerkannten Standard für filtrierende Industriefluchtgeräte (DIN 58647-7), schützt die Dräger PARAT® 3100 auf der Flucht mindestens 15 Minuten vor giftigen Gasen und Dämpfen.

TPE-Verschlussband

- leicht zu öffnen und wieder zu verschließen: für einen einfachen und schnellen Filterwechsel

Gürtelklemme

- für sicheres und komfortables Tragen des Geräts am Körper

Durchsichtige Rückplatte

- Sichtprüfung des Geräts zu jeder Zeit möglich
- Ablaufdatum des Filters einfach zu erkennen (direkt auf dem Filtergehäuse aufgedruckt)

Info-Label auf der Innenseite

- geschützt gegen Abrieb
- Infos auf einen Blick: leicht verständliche Piktogramme für richtiges und schnelles Anlegen des Geräts im Gefahrenfall

ST-1853/2005



Griffige Haltezone

- raue Oberfläche für sichere Handhabung – auch mit Arbeitshandschuhen

Halbmaske mit 2-Punkt Bänderung

- schnelles Anlegen, ermöglicht gute Kommunikation während der Flucht



ST-1847/2005

ABEK15-Filter

- Multigas ABEK15-Filter bietet zuverlässigen Schutz gegen eine Vielzahl toxischer Gase und Dämpfe

Robustes Gehäuse

- für den alltäglichen Einsatz in rauen Arbeitsumgebungen geeignet

Produktvorteile

Zuverlässiger Schutz gegen toxische Gase und Dämpfe

Der Multigas ABEK15-Filter bietet zuverlässigen Schutz gegen eine Vielzahl toxischer Gase und Dämpfe.

Halbmaske mit 2-Punkt-Bänderung

Schnelles, einfaches und sicheres Anlegen in einer Fluchtsituation. Die Halbmaske ermöglicht zusätzlich eine gute Kommunikation.

Robustes, ergonomisches Format

Das ergonomische und handliche Design mit griffigen Haltezonen am Gehäuse gewährleistet eine einfache und sichere Handhabung. Mit einem Halteclip lässt sich das Gerät direkt an der Arbeitskleidung befestigen für den täglichen Einsatz. Das robuste Gehäuse stellt außerdem die Stabilität auch unter extremen Einsatzbedingungen sicher.

Transparenter Deckel

Das Ablaufdatum des Filters kann einfach nachgeprüft und das Gerät selbst optisch untersucht werden. So lassen sich Service-Intervalle einfach durchführen.

Schutz für mindestens 15 Minuten

Die Dräger PARAT 3100 schützt ihren Träger auf der Flucht mindestens 15 Minuten vor giftigen Gasen und Dämpfen. Das Gerät ist nach der DIN 58647-7 zugelassen.

Geringe Betriebskosten

12 Jahre Gesamtlebenszeit mit einem Filterwechsel alle 4 Jahre – so wird ein maximaler Schutz zu vertretbaren Kosten sichergestellt. Voraussetzung dafür ist die Benutzung gemäß der Gebrauchsanweisung.

Verwandte Produkte



D-5683-2014

Dräger PARAT® 3200

Die Dräger PARAT® 3200 ist ein Mundstück mit Nasenklammer und einem ABEK15-Filter. Zugelassen nach dem einzigen anerkannten Standard für filtrierende Industriefluchtgeräte (DIN 58647-7), schützt die Dräger PARAT® 3200 mindestens 15 Minuten vor giftigen Gasen und Dämpfen.

Technische Daten

Filterleistung	ABEK15-Gasfilter zum Schutz vor organischen und anorganischen Gasen und Dämpfen; zugelassen nach DIN 58647 Teil 7	
Gebrauchsdauer	mindestens 15 Minuten	
Lagerzeit	4 Jahre wartungsfrei, Filterwechsel alle 4 Jahre, Gesamtlebenszeit 12 Jahre	
Gewicht	Dräger PARAT® 3100	ca. 360 g
	Dräger PARAT® 3200	ca. 330 g
Abmessungen (L x B x H)	Dräger PARAT® 3100	170 x 110 x 90 mm
	Dräger PARAT® 3200	170 x 110 x 60 mm
Zulassung	zugelassen nach DIN 58647 Teil 7 (CE-Zeichen 0158)	

Gasfilter-Kapazität gemäß DIN 58647-7*

Typ	Test Gas	Konzentration in ppm	Durchbruch in ppm	Mindesthaltezeit in min
A	Cyclohexan (C ₆ H ₁₂)	2.500	10	15
B	Chlor (Cl ₂)	2.500	0,5	15
B	Schwefelwasserstoff (H ₂ S)	2.500	10	15
B	Cyanwasserstoff (HCN)	2.500	10	15
E	Schwefeldioxid (SO ₂)	2.500	5	15
K	Ammoniak (NH ₃)	2.500	25	15
B	Schwefelwasserstoff (H ₂ S)	10.000**	20	5

* Test-Bedingungen: 30 L/min, 70 % relative Feuchte, 20 °C.

** Zur Abschätzung der Durchbruchssicherheit des Gasfilters wird dieses zusätzlich mit 10.000 ppm Schwefelwasserstoff geprüft.

Bestellinformationen

Dräger PARAT® 3100	R 57 981
Halbmaske mit ABEK15-Filter	
Dräger PARAT® 3200	R 57 982
Mundstück mit Nasenklammer mit ABEK15-Filter	
Zubehör:	
Trainingsgeräte-Komponenten	
PARAT® 3100 Gehäuseteil (blau)	R 56 353
PARAT® 3200 Gehäuseteil (blau)	R 56 354
Ersatzfilter und -teile	
Ersatzfilter ABEK15 (5 Stck.)	R 57 983
PARAT® 3000 Plomben (50 Stck.)	R 56 355
PARAT® 3000 TPE Verschlussband	R 56 319
PARAT® 3000 Tragegurt	R 28 175

Notizen

Notizen

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

DEUTSCHLAND
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com

ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.austria@draeger.com

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt

